

KWT 6322 UG

Vinkøleskab til indbygning

med FlexiFrame og Push2Open til større fleksibilitet og raffineret design.



- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- Optimal beskyttelse af vinen med UV-filter i den tonede glasfront
- Sikker opbevaring af din vin med udtrækshylder



EAN: 4002515035719 / Materiale nummer: 09138040 /
Gammelt materiale nummer: 36632200EU1

Model	
Vinskab	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
Design	
Frontfarve	Glasdør
Lys vinzone	LED-belysning
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Tilkøb	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Hjælp til døråbning	Push2open
Push2open	•
Antal træhylder	4
Fleksible træhylder FlexiFrame	3
Opbevaring uden vibrationer	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	TouchControl
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
Antal temperaturzoner	2
Indstilleligt min. temperaturområde i ° C	5
Indstilleligt maks. temperaturområde i ° C	20
Effektivitet og holdbarhed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	G
Energiforbrug pr. år i kWh	145,64
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,39
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	580
Produktbredde i mm	597
Produkt højde i mm	822
Produkt dybde i mm	577
Vægt in kg	49,0
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	94
Vintempereringszone i l	94
Nettokapacitet i alt i l	94

KWT 6322 UG

Vinkøleskab til indbygning

med FlexiFrame og Push2Open til større fleksibilitet og raffineret design.



EAN: 4002515035719 / Materiale nummer: 09138040 /

Gammelt materiale nummer: 36632200EU1

Plads til antal 0,75 l-bordeauxflasker	34 flasker
--	------------

Opbevaringstid ved fejl i t.	0
------------------------------	---

Lydniveaunklasse (A-D)	B
------------------------	---

Lydniveau i dB(A) re1pW	35
-------------------------	----

Strømforbrug i milliampere (mA)	1500
---------------------------------	------

Spænding i V	220-240
--------------	---------

Sikring i A	10
-------------	----

Faseantal	1
-----------	---

Frekvens in Hz	50
----------------	----

Ledningslængde i m	2,8
--------------------	-----


Medfølgende tilbehør	
-----------------------------	--

Active AirClean-filter	•
------------------------	---


KWT 6322 UG

Vinkøleskab til indbygning


med FlexiFrame og Push2Open til større fleksibilitet og raffineret design.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs
(installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KSK6300, Side by Side



KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions
(Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs
(installation drawings)